

## GEBRAUCHSEIGENSCHAFTSERKLÄRUNG

Nr BZS/010

1. Identifizierungscode des Produkttyps: **wasserbeständiges folienverschweißtes Sperrholz, 9 - 21 mm dick**
2. Warenpartienummer: -
3. Abgesehene Anwendung des Baumaterials: **Sperrholz für konstruktive Zwecke zur Anwendung im Außenbereich**



4. Name, Warenzeichen, Anschrift des Herstellers: **Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 Bydgoszcz , ul. Fordońska 154**
5. Name und Kontaktanschrift des bevollmächtigten Vertreters: -
6. Bewertungs- und Verifikationssystem für die Dauerhaftigkeit der Gebrauchseigenschaften des Baumaterials: **2+**
7. Name und Identifizierungsnummer der Notifizierungsstelle:  
**MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH Alfred-Möller-Straße 1  
 16225 Eberswalde  
 0763 - CPR**

hat die einleitende Inspektion des Werkes und des internen Systems der Qualitätssicherung durchgeführt und überwacht ständig das Herstellungsverfahren, bewertet und akzeptiert die innerbetriebliche Qualitätskontrolle. Zusätzlich werden planmäßig, im System **2+**, Produktstichproben genaueren Prüfungen unterzogen. Der innerbetrieblichen Qualitätskontrolle wurde das Zertifikat **0763 – CPR – 6055** erteilt.

8. Deklarierte Gebrauchseigenschaften

Grundlegende Kennwerte	Gebrauchseigenschaften	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Biegefestigkeit	45 N/mm <sup>2</sup> / 38 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN 13 986
Elastizitätskonstante	6000 N/mm <sup>2</sup> / 4000 N/mm <sup>2</sup>	
Verleimungsgüte	Klasse 3 – Sperrholz zur Anwendung im Außenbereich	
Hygieneklasse	E1	
Feuerbeständigkeitsklasse	D-s2, d0	

9. Die Gebrauchseigenschaften des Produktes nach Punkt 1 und 2 übereinstimmen mit den Gebrauchseigenschaften die im Punkt 8 deklariert sind.

Die vorliegende Erklärung der Gebrauchseigenschaften ist auf alleinige Verantwortung des Herstellers, der im Punkt 4 genannt ist, herausgegeben.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Bevollmächtigter für Qualitätssicherung:

Wojciech Krasicki

Kierownik Kontroli Jakości  
i Laboratorium Zakładowego

Wojciech Krasicki

Bydgoszcz 01.07.2013.

